



# Cenik 2017

Velja od 01. 01. 2017





## **O podjetju**

*Gradbena lepila Paliska je družinsko podjetje, ki je prisotno na trgu že 30 let. Glavna dejavnost podjetja Paliska je proizvodnja lepil in materialov za zaključna dela v gradbeništvu.*

*Začetki podjetja segajo v pozna 70-ta leta, ko se začne v majhni obrtni delavnici v Domžalah izdelava umetnega kamna. Pozneje se je v novih prostorih pričela še proizvodnja gradbenih lepil in ostalih izdelkov za gradbena dela.*

*Osnovna dejavnost podjetja Paliska je torej proizvodnja gradbenih materialov, njihovo poslanstvo pa je ustreči kupcu z kakovostnimi in ekološko neoporečnimi izdelki.*

*Kvaliteta, lasten razvoj, fleksibilnost, stalna kontrola izdelkov ter zadovoljni kupci so glavne usmeritve podjetja Paliska.*

*Tradicija in kakovost že 30 let!*

## KAZALO

---

<b>LEPILA ZA KERAMIKO</b>	<b>5</b>
Plastoker F	5
Plastoker F Beli	5
Plastoker Z	5
Plastoker Z Beli	5
Z-Extra	6
Keramično lepilo	6
<b>GRADBENA LEPILA</b>	<b>7</b>
Stirofit	7
Stirofit Beli	7
Porofit	7
Porofit Beli	7
<b>FUGIRNE IN IZRAVNALNE MASE</b>	<b>8</b>
Fugirna masa 1-5 Bela	8
Fugirna masa 1-5 Siva	8,9
Fugirna masa 5-10 Siva	9
Izravnalna masa IM3	9
Izravnalna masa IM10	10
Plastolin Notranji	10
Plastolin Zunanji	10

Cene, navedene v ceniku, so priporočene in ne vsebujejo ddv.



## LEPILA ZA KERAMIKO

IZDELEK, LASTNOSTI, PAKIRANJE

CENA BREZ DDV



### PLASTOKER F fleksibilno lepilo

**9,00€ / vreča**

Tankoslojno fleksibilno cementno lepilo klasifikacije C2TE po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine ter na površine s talnim gretjem. Primerno tudi za polaganje na stare keramične obloge (potrebna predpriprava).

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



### PLASTOKER F BELI belo fleksibilno lepilo

**9,90€ / vreča**

Belo tankoslojno fleksibilno cementno lepilo klasifikacije C2TE po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine ter na površine s talnim gretjem. Primerno tudi za polaganje na stare keramične obloge (potrebna predpriprava).

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



### PLASTOKER Z standardno lepilo

**6,00€ / vreča**

Tankoslojno cementno lepilo klasifikacije C1T po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine.

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



### PLASTOKER Z BELI belo standardno lepilo

**6,90€ / vreča**

Belo tankoslojno cementno lepilo klasifikacije C1T po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine.

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.

# LEPILA ZA KERAMIKO

IZDELEK, LASTNOSTI, PAKIRANJE

CENA BREZ DDV



## **Z – EXTRA** fleksibilno lepilo 5kg

**2,90€ / vreča**

Tankoslojno fleksibilno cementno lepilo klasifikacije C2TE po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine ter na površine s talnim gretjem. Primerno tudi za polaganje na stare keramične obloge (potrebna predpriprava).

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 5kg, 1 karton: 5 vreč.



## **KERAMIČNO LEPILO** fleksibilno lepilo 1kg

**1,30€ / škatla**

Tankoslojno fleksibilno cementno lepilo klasifikacije C2TE po SIST EN 12004, za polaganje keramike, granitogresa in kamna na notranje in zunanje površine ter na površine s talnim gretjem. Primerno tudi za polaganje na stare keramične obloge (potrebna predpriprava).

Poraba: ca. 3 do 5 kg / m<sup>2</sup>.

Pakiranje: škatla 1kg, 1 karton: 24 škatel.



## STIROFIT fasadno lepilo

7,00€ / vreča

Paropropustno cementno lepilo. Primerno za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč na notranjih in zunanjih površinah iz opeke, ometa ali betona ter za armiranje steklene mrežice na podlago. Ustreza normativu CE.

Poraba: lepljenje 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>.  
armiranje 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



## STIROFIT BELI fasadno lepilo

7,90€ / vreča

Paropropustno belo cementno lepilo. Primerno za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč na notranjih in zunanjih površinah iz opeke, ometa ali betona ter za armiranje steklene mrežice na podlago. Ustreza normativu CE.

Poraba: lepljenje 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>.  
armiranje 4 – 5 kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



## POROFIT lepilo za porobeton

5,50€ / vreča

Tankoslojno cementno lepilo. Primerno za lepljenje porobetonskih elementov na notranjo in zunanjo površino. Lepilo je odporno proti zmrzovanju. Lepilo se uporablja tudi za izravnavo površin sestavljenih iz porobetona v kombinaciji z armirno mrežico.

Poraba: 25kg/m<sup>3</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



## POROFIT BELI belo lepilo za porobeton

6,50€ / vreča

Tankoslojno belo cementno lepilo. Primerno za lepljenje porobetonskih elementov na notranjo in zunanjo površino. Lepilo je odporno proti zmrzovanju. Lepilo se uporablja tudi za izravnavo površin sestavljenih iz porobetona v kombinaciji z armirno mrežico.

Poraba: 25kg/m<sup>3</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.

## FUGIRNE IN IZRAVNALNE MASE

IZDELEK, LASTNOSTI, PAKIRANJE

CENA BREZ DDV



### FUGIRNA MASA 1-5 BELA

**9,90€ / vreča**

Cementna fugirna masa v beli barvil, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 1 do 5mm. Primerna za uporabo na notranjih površinah.

Poraba mase: 0,2 - 1kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 20kg, 1 paleta: 50 vreč.



### FUGIRNA MASA 1-5 BELA

**5,00€ / vreča**

Cementna fugirna masa v beli barvil, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 1 do 5mm. Primerna za uporabo na notranjih površinah.

Poraba mase: 0,2 - 1kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 5kg, 1 karton: 5 vreč.



### FUGIRNA MASA 1-5 BELA

**1,50€ / škatla**

Cementna fugirna masa v beli barvil, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 1 do 5mm. Primerna za uporabo na notranjih površinah.

Poraba mase: 0,2 - 1kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: škatla 1kg, 1 karton: 24 škatel.



### FUGIRNA MASA 1-5 SIVA

**10,90€ / vreča**

Cementna fugirna masa v sivi, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 1 do 5mm. Primerna za uporabo na notranjih in zunajnih površinah.

Poraba mase: 0,2 - 1kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



## FUGIRNE IN IZRAVNALNE MASE

IZDELEK, LASTNOSTI, PAKIRANJE

CENA BREZ DDV



### FUGIRNA MASA 1-5 SIVA

**5,00€ / vreča**

Cementna fugirna masa v sivi, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 1 do 5mm. Primerna za uporabo na notranjih in zunajnih površinah.

Poraba mase: 0,2 - 1kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 5kg, 1 karton: 5 vreč.



### FUGIRNA MASA 5-10 SIVA

**10,90€ / vreča**

Cementna fugirna masa v sivi, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 5 do 15mm. Primerna za uporabo na notranjih in zunajnih površinah.

Poraba mase: 0,5 – 2kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



### FUGIRNA MASA 5-10 SIVA

**5,00€ / vreča**

Cementna fugirna masa v sivi, v praškastem stanju. Primerna za fugiranje stenske in talne keramike, granitogresa, mozaika ipd. v širini od 5 do 15mm. Primerna za uporabo na notranjih in zunajnih površinah.

Poraba mase: 0,5 – 2kg/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 5kg, 1 karton: 5 vreč.



### IZRAVNALNA MASA za tla IM3

**9,90€ / vreča**

Tankoslojna cementna praškasta masa za tla za fino izravnavo vsakovrstnih mineralnih podlag, estrihov in kot pripravo za polaganje vinilnih podlog, parketa, raznih plastičnih mas in talne keramike. Primerna za uporabo na notranjih površinah. Največji nanos znaša 5mm.

Poraba mase: ca. 1,5kg za 1mm/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 20kg, 1 paleta: 50 vreč.

## FUGIRNE IN IZRAVNALNE MASE

IZDELEK, LASTNOSTI, PAKIRANJE

CENA BREZ DDV



### IZRAVNALNA MASA za tla IM10

**11,90€ / vreča**

Debeloslojna cementna praškasta masa za tla za izravnavo vsakovrstnih mineralnih podlag in estrihov. Primerna za uporabo na notranjih in zunanjih površinah. Največji nanos znaša 20mm.

Poraba mase: ca. 1,5kg za 1mm/m<sup>2</sup>.

Pakiranje: vreča 25kg, 1 paleta: 40 vreč.



### PLASTOLIN NOTRANJI

**1,50€ / škatla**

Enokomponentna masa v beli barvi, primerna za popravilo ter zapolnitev razpok ali neravnin, ki lahko nastanejo na ometu, kamnu, marmorju in drugih mineralnih površinah. Primerna za uporabo na notranjih površinah.

Poraba mase: /

Pakiranje: škatla 1kg, 1 karton: 24 škatel.



### PLASTOLIN ZUNANJI

**1,50€ / škatla**

Cementna masa v sivi barvi, primerna za popravilo ter zapolnitev razpok ali neravnin, ki lahko nastanejo na ometu, kamnu, marmorju in drugih mineralnih površinah. Primerna za uporabo na notranjih in zunanjih površinah.

Poraba mase: /

Pakiranje: škatla 1kg, 1 karton: 24 škatel.



